



РОСС RU.0001.510639



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**в городе Ачинске**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23

Тел. (39151) 5-01-07

Факс (39151) 5-01-07

<http://fbuz24.ru>[achinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)

ИЛЦ  **УТВЕРЖДАЮ**  
 Руководитель  
 Жуковская Л.Д.  
 М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 25.05.2021 № 301-1441

1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 662078, Боготольский р-н, Чайковский п, 50 лет Октября ул, д.11
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 662078, Боготольский р-н, Чайковский п, 50 лет Октября ул, д.11
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Администрация Чайковского сельсовета Боготольский район, п. Чайковский, ул. Советская, 7
  - 3.3 Наименование точки отбора: водоразборная колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 18.05.2021 14:20  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18.05.2021 16:20  
 Отбор произвел (должность, ФИО): лаборант Толпыга М.В.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): глава Чайковского сельсовета Муратов Г.Ф.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная посуда, стекло  
 Условия транспортировки: в сумке-холодильнике с хладоэлементами, автотранспорт  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб;  
☐ ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: № 1441 от 18.05.2021
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Контракт № 110354р/21 от 27.04.2021  
 Цель исследования, основание: Прочие пробы по договорам
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
 

| № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 1     | Спектрофотометр ПЭ-5400В  | 54000072        | С-АШ/02-04-2021/53363447              | 01.04.2022       |
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 301-1441-21
10. Результаты испытаний:



**Лаборатория микробиологических исследований  
(санитарно-бактериологические исследования)**

Рег. №:01-1441

Дата и время поступления пробы: 16:30 18.05.2021

Дата и время начала исследования (испытания): 16:40 18.05.2021

Дата и время окончания исследования (испытания): 16:00 19.05.2021

| № п/п | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                               |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Термотолерантные колиформные бактерии   | КОЕ в 100 мл      | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п. 8.3 |
| 2     | Общее микробное число (37)              | КОЕ в 1 мл        | менее 1                               | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.1  |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл      | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.2  |

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Рег. №:741

Дата и время поступления пробы: 16:30 18.05.2021

Дата и время начала исследования: 16:30 18.05.2021

Дата и время окончания исследования: 10:31 25.05.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                                   |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 2     | Запах при 60 °С         | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 3     | Мутность                | мг/дм <sup>3</sup> | 1,24±0,25                             | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 4     | Привкус                 | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 5     | Цветность               | град.              | 14,3±2,4                              | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности п. 5                      |

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Врач-лаборант Сысоева О.А.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.





РОСС RU.0001.510639



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**в городе Ачинске**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23

Тел. (39151) 5-01-07  
 Факс (39151) 5-01-07

http://fbuz24.ru  
 achinsk\_fguz@24.rosпотребнадзор.ru

ИЛЦ   
 УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель  
 Жуковская Л.Д.  
 М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 25.05.2021 № 301-1442

1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 662078, Боготольский р-н, Чайковский п, 50 лет Октября ул, д.11
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 662078, Боготольский р-н, Чайковский п, 50 лет Октября ул, д.11
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Администрация Чайковского сельсовета Боготольский район, д. Шулдат, ул. 50 лет Октября, 29
  - 3.3 Наименование точки отбора: водоразборная колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 18.05.2021 14:30  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18.05.2021 16:20  
 Отбор произвел (должность, ФИО): лаборант Толпыга М.В.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): глава Чайковского сельсовета Муратов Г.Ф.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная посуда, стекло  
 Условия транспортировки: в сумке-холодильнике с хладоэлементами, автотранспорт  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб;  
☐ ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: № 1442 от 18.05.2021
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Контракт № 110354р/21 от 27.04.2021  
 Цель исследования, основание: Прочие пробы по договорам
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
 

| № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 1     | Спектрофотометр ПЭ-5400В  | 54000072        | С-АШ/02-04-2021/53363447              | 01.04.2022       |
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 301-1442-21
10. Результаты испытаний:



**Лаборатория микробиологических исследований**  
**(санитарно-бактериологические исследования)**

Рег. №:01-1442

Дата и время поступления пробы: 16:30 18.05.2021

Дата и время начала исследования (испытания): 16:40 18.05.2021

Дата и время окончания исследования (испытания): 16:00 19.05.2021

| № п/п | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                               |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Термотолерантные колиформные бактерии   | КОЕ в 100 мл      | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.3  |
| 2     | Общее микробное число (37)              | КОЕ в 1 мл        | менее 1                               | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.1  |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл      | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п. 8.2 |

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Рег. №:742

Дата и время поступления пробы: 16:30 18.05.2021

Дата и время начала исследования: 16:30 18.05.2021

Дата и время окончания исследования: 10:42 25.05.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                                   |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 2     | Запах при 60 °С         | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 3     | Мутность                | мг/дм <sup>3</sup> | 0,85±0,17                             | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 4     | Привкус                 | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 5     | Цветность               | град.              | 12,1±2,1                              | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности п. 5                      |

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Врач-лаборант Сысоева О.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.





РОСС RU.0001.510639



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**в городе Ачинске**

# ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23

Тел. (39151) 5-01-07

Факс (39151) 5-01-07

<http://fbuz24.ru>[achinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:achinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)

ИЛЦ  УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель  
 Жуковская Л.Д.  
 М.П.

## ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 25.05.2021 № 301-1443

1. Наименование заявителя, адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 662078, Боготольский р-н, Чайковский п, 50 лет Октября ул, д.11
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 662078, Боготольский р-н, Чайковский п, 50 лет Октября ул, д.11
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): Администрация Чайковского сельсовета Боготольский район, д. Булатово, ул. Школьная, 4
  - 3.3 Наименование точки отбора: водоразборная колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 18.05.2021 15:45  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 18.05.2021 16:20  
 Отбор произвел (должность, ФИО): лаборант Толпыга М.В.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): глава Чайковского сельсовета Муратов Г.Ф.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная посуда, стекло  
 Условия транспортировки: в сумке-холодильнике с хладоэлементами, автотранспорт  
 Условия хранения: не применимо  
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб ;  
☐ ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: № 1443 от 18.05.2021
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Контракт № 110354р/21 от 27.04.2021  
 Цель исследования, основание: Прочие пробы по договорам
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
 

| № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 1     | Спектрофотометр ПЭ-5400В  | 54000072        | С-АШ/02-04-2021/53363447              | 01.04.2022       |
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 301-1443-21
10. Результаты испытаний:



**Лаборатория микробиологических исследований  
(санитарно-бактериологические исследования)**

Рег. №:01-1443

Дата и время поступления пробы: 16:30 18.05.2021

Дата и время начала исследования (испытания): 16:40 18.05.2021

Дата и время окончания исследования (испытания): 16:00 19.05.2021

| № п/п | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                               |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Термотолерантные колиформные бактерии   | КОЕ в 100 мл      | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п.8.3  |
| 2     | Общее микробное число (37)              | КОЕ в 1 мл        | менее 1                               | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п. 8.1 |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл      | Не обнаружено                         | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды п. 8.2 |

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Рег. №:743

Дата и время поступления пробы: 16:30 18.05.2021

Дата и время начала исследования: 16:30 18.05.2021

Дата и время окончания исследования: 10:56 25.05.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний<br>± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний                                   |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 2     | Запах при 60 °С         | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 3     | Мутность                | мг/дм <sup>3</sup> | 3,20±0,64                             | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 4     | Привкус                 | баллы              | 0                                     | ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
| 5     | Цветность               | град.              | менее 1,0                             | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности п. 5                      |

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Врач-лаборант Сысоева О.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.